



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Территориальный отдел Управления Федеральной службы по надзору в сфере  
защиты  
прав потребителей и благополучия человека по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби,  
Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах

## ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ

« 19 » сентября 2014 г.

№ 125

с. Тюменцево

(место выдачи предписания)

Мною, должностным лицом, начальником ТОУ Роспотребнадзора по Алтайскому краю в г.Камень-на-Оби, Каменском, Крутихинском и Тюменцевском районах, уполномоченным на проведение проверки Юрк Олесей Владимировной (фамилия, имя, отчество)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного образовательного учреждения Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края : Алтайский край, Тюменцевский район, с. Шарчино, ул. Громова, 23 ОГРН 1022202565747.

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого ЮЛ, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого ИП, сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе, либо фамилия, имя, отчество и адрес места жительства проверяемого гражданина)

выявлены нарушения обязательных требований действующих нормативных правовых актов Российской Федерации, а также условия, создающие угрозу возникновения и распространения инфекционных, неинфекционных заболеваний людей:

п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»

п. 2.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»

п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

п. 4.12 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

(положения нормативных документов, которые были нарушены)

В соответствии со ст. 50 Федерального Закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ, «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст. 17 Федерального Закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» с целью устранения выявленных нарушений, предупреждения возникновения и распространения инфекционных заболеваний, массовых неинфекционных заболеваний (отравлений) людей.



**Предписываю в срок:** 29.09.15г. : (указываются требования, предписываемые к выполнению, срок их исполнения)

1. Потолок в коридоре 1 этажа привести в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
2. Потолок в рекреации 2 этажа привести в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
3. Потолок и часть стены в компьютерном классе привести в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
4. Стены в спортивном зале привести в соответствие с п. 4.28 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
5. Пол в рекреациях 1-го, 2-го этажей, лестничной площадке привести в соответствие с п. 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» и подтверждается фото №5,6,7 фототаблицы
6. Классные доски, во всех учебных кабинетах оборудовать местным освещением – софитами в соответствие с п. 7.2.6. СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях»
7. Рабочие столы расставить боковой стороной к световым проемам, так чтобы естественный свет падал преимущественно слева в соответствие п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 6.1. СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
- 8 компьютерный класс оборудовать рабочими стульями подъемно-поворотными, регулируемыми по высоте и углам наклона сиденья и спинки в соответствие п. 10.19 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 9.6 СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 «Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы»
9. Проводить качественную генеральную уборку и уборка в конце смены всех помещений пищеблока в соответствие с п. 2.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
10. Не допускать к использованию разделочные доски с трещинами и механическими повреждениями в соответствие п. 2.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.18 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
11. Не допускать мытье кухонной посуды в бытовых пищевых баках, оборудовать двухсекционные ванны, в соответствие с п. 2.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.8 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»
12. Не допускать мытье столовой посуды в бытовых пищевых баках, оборудовать трехсекционные ванны, что является нарушением п. 2.14 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», п. 5.10 СанПиН 2.4.5.2409-08 Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования»

Срок, в течение которого лицо, которому выдано предписание, должно известить должностное лицо Роспотребнадзора, выдавшее предписание, о выполнении предписания: 30.09.15г.

(например: на следующий рабочий день после истечения срока исполнения требований, указанных в предписании)  
Способ извещения любым из ниже перечисленных способов: нарочно, почтой по адресу: 658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул. Ленина 50, тел./факс 2-52-08, 2-35-49; эл. почтой E-mail: to-kamen@22.rosпотребнадзор.ru

почтой, нарочным, факсом, по эл.почте, с указанием телефона/факса, почтового или электронного адресов Управления (ТО)


Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на **Муниципальное бюджетное образовательное учреждения Шарчинская средняя общеобразовательная школа Тюменцевского района Алтайского края** (Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя, на которое возлагается ответственность)




Настоящее предписание может быть оспорено путем подачи заявления в соответствии с гл. 25 Гражданского процессуального кодекса РФ или гл.24 Арбитражного процессуального кодекса РФ «в течение трех месяцев со дня, когда стало известно о нарушении прав и законных интересов».

Невыполнение в установленный срок законного предписания должностного лица, осуществляющего государственный надзор (контроль), об устранении нарушений законодательства влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от трехсот до пятисот рублей; на должностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч рублей или дисквалификацию на срок до трех лет; на юридических лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей. (ч.1 ст.19.5 Кодекса об административных правонарушениях РФ).



Должностное лицо, выдавшее предписание

  
подпись Юрк О.В.  
фамилия, имя, отчество

Начальник ТОУ Роспотребнадзора  
в г. Камень-на-Оби, Каменском,  
и Тюменцевском районах

  
подпись Юрк О.В.  
фамилия, имя, отчество

Копию получил (подпись законного  
представителя юридического лица  
или индивидуального предпринимателя)

  
подпись   
расшифровка подписи  
« 19 » 09 20\_14\_г.  
дата

Направлено по почте заказным письмом «\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г. № квитанции \_\_\_\_\_

Примечание: предписание об устранении выявленных нарушений является приложением к акту проверки и направляется лицу, в отношении которого оно вынесено, вместе с актом проверки.